



iQ700

EX607LYC1E

**60 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik
Deep Black Edition studioLine**



Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ varioInduktion Plus passt die Kochzonen an Kochgeschirr bis zu 30 cm Durchmesser an – für mehr Flexibilität.
- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ bratSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 56 x 560-576 x 500-516

Gerätebreite (mm) : 572

Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 572 x 512

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603

Nettogewicht (kg) : 14,896

Bruttogewicht (kg) : 16,0

Restwärmearzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Schwarz

Approbationszertifikate : AENOR, CE

Länge Anschlusskabel (cm) : 110

EAN-Nummer : 4242003697603

Elektroanschlusswert (W) : 7400

Absicherung (A) : 2*16; 32

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 60; 50



Sonderzubehör

HZ390522	Grillplatte
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390511	Teppan Yaki (klein)
HZ390250	Systempfanne Ø 28 cm
HZ390230	Systempfanne Ø 21cm
HZ390220	Systempfanne Ø 19cm
HZ390210	Systempfanne Ø 15cm
HZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

iQ700**EX607LYC1E****60 cm Induktions-Kochfeld autark,****Glaskeramik****Deep Black Edition studioLine****Ausstattung****Profi-Ausstattung**

- varioInduktion Plus
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- 4 Induktions-Kochzonen

Design:

- flächenbündiges Design
- Dual LightSlider-Bedienung

Komfort

- powerMove Plus
- powerBoost-Funktion für Pfannen
- varioMotion
- quickStart
- reStart
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Leistung und Größe:

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Kochzonen: 1 x Ø 380 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 380 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

Maße

- Einbaumaße: 560 mm x 500 mm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Technische Informationen

- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

iQ700

EX607LYC1E

60 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik

Deep Black Edition studioLine

Maßzeichnungen

