

N 50, EINBAU-HERD, 60 X 60 CM, EDELSTAHL  
E1CCE2AN0



A



- ✓ CircoTherm® – einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.
- ✓ EasyClean® - diese spezielle Reinigungshilfe ermöglicht die unkomplizierte, energiesparende Reinigung des Backofeninnenraums. Eine umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ LCD-Display – die weiße Anzeige ist kontrastreich und gut lesbar

Bruttogewicht: ..... 33.8 kg  
 Bauform: ..... Einbau  
 Integriertes Reinigungssystem: ..... Hydrolytisch  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 600-604 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 595x594x548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Material der Blende: ..... Edelstahl  
 Material der Tür: ..... Glas  
 Nettogewicht: ..... 31.7 kg  
 Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
 Anzahl eingebauter Leuchten: ..... 1  
 Innenbeleuchtung - Backrohr 1: ..... 1  
 Auszugssystem: ..... Auszug nachrüstbar  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne  
 Leistung Großflächengrill 1: ..... 2700 W  
 Leistung Ringheizkörper 1: ..... 2300 W  
 Energieeffizienzklasse: ..... A  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.97 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.81 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 95.3 %  
 Anschlusswert: ..... 11200 W  
 Absicherung: ..... 3\*16 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss  
 Beheizungsart: ..... Elektro-Kochfeld  
 Ausschnittsmaße: ..... x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 26.57 x 25.98 x 27.16  
 Nettogewicht: ..... 70.000 lbs  
 Bruttogewicht: ..... 75.000 lbs  
 Nettogewicht: ..... 31.7 kg



## N 50, EINBAU-HERD, 60 X 60 CM, EDELSTAHL E1CCE2ANO

### Backofentyp und Heizart

- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Großraumbackofen mit Einhängegittern

### Design

- Email anthrazit

### Reinigung

- EasyClean® Reinigungssystem

### Komfort

- NM52
- EasyClock
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse

### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- geringe Fenstertemperatur max. 50°C
- Individuell einstellbare Kindersicherung



### Technische Info:

- ER1x4 ZZ in Herd (1+3)
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 50, EINBAU-HERD, 60 X 60 CM, EDELSTAHL  
E1CCE2AN0



Einbau mit einem Kochfeld.

